

# LINELAZER™ IV 250SPS

Pierwsze samojezdne urządzenie do malowania pasów obsługiwane na stojąco przeznaczone dla wymagających profesjonalistów



## ZALETY URZĄDZENIA

- Najbardziej **kompaktowy** samojezdny system w ofercie firmy Graco®. Łatwe w transporcie i ustawieniu w miejscu pracy. Dzięki prędkości 16 km/h malowanie można wykonać dwa razy szybciej.
- Najbardziej **rozbudowane** urządzenie Linelazer w ofercie. Obsługa jeszcze większej liczby pistoletów z większymi dyszami umożliwia wykonywanie nowych i bardziej wymagających zadań. Dłuższa praca bez ponownego napełniania. Oszczędność czasu.
- Wyjątkowo **intuicyjne** sterowanie urządzeniem. Obsługa odbywa się przy użyciu tylko dwóch rąk – zupełnie jak w rowerze. Dzięki pełnej automatyzacji operator skupia całą uwagę na malowaniu pasów.



# LINELAZER™ IV 250SPS

Pierwsze samojezdne urządzenie do malowania pasów obsługiwane na stojąco przeznaczone dla profesjonalistów

**Całkowicie nowe urządzenie LL IV 250SPS jest najbardziej zaawansowanym systemem do malowania pasów w ofercie firmy Graco.**

**LINELAZER IV™ 250SPS zapewnia niesamowicie łatwą obsługę.**

To nowe urządzenie w branży systemów do malowania pasów jest wyposażone w technologię SmartControl™ umożliwiającą obsługę w trybie:

- 1) ręcznym,
- 2) automatycznym,
- 3) AutoLayout™.

Dzięki zupełnie nowej konstrukcji platformy urządzenie jest tak kompaktowe, że mieści się w standardowym samochodzie transportowym. Jest to rozwiązanie idealne do prac w miastach i na lotniskach.



## Hydrauliczny system napędowy

0 25% większa wydajność niż w przypadku modelu LL IV 200! Dwa razy większa wydajność niż w modelu LineLazer 3900. Umożliwia wykonywanie bardziej wymagających zleceń.



## System z unoszoną platformą, na której można stać

Ergonomiczne miejsce, w którym stoi operator, doskonała widoczność linii i platforma zapewniająca duży komfort, którą można unieść, aby stanąć za urządzeniem. Dwa wyjątkowo duże gumowe amortyzatory zapewniają stabilną jazdę i niwelują nierówności na drodze. Wyższa pozycja operatora zapewnia lepszą widoczność linii, które są jeszcze równiejsze.



## Regulowany uchwyt

Najłatwiejsze i najbardziej intuicyjne w obsłudze urządzenie do malowania linii w ofercie firmy Graco. Prowadzenie jest równie łatwe co jazda rowerem. Dociskając uchwyt, można precyzyjnie kontrolować ruch w przód i w tył. Do 1/10 km/h. Regulacja odpowiednio do wzrostu operatora oraz możliwość obsługi przez osoby prawo- i leworęczne. Wygodne uchwyty zapewniają jeszcze większą precyzję.

## Elektryczny system sprzęgła

Odłączanie silnika zapewnia szybkie uruchamianie. Eliminacja wszelkich obciążeń podczas rozruchu nowego silnika Honda® GX 270 - najbardziej pożądanego przez wykonawców.



LINELAZER IV™ 250SPS



## Materiały i zastosowania

Idealne rozwiązanie w pracach miejskich: od malowania ścieżek rowerowych, po przygotowywanie skrzyżowań, dróg, parkingów, pasów startowych czy malowanie całych miast. Urządzenie LINELAZER IV 250SPS obsługuje większość farb do malowania pasów.



Obejrzyj nasze filmy instruktażowe pod adresem: <http://9.graco.eu.com>





### Pojemność zbiornika farby to aż 95 litrów

Teraz dzięki zastosowaniu zbiornika o większej pojemności można malować dłużej, unikając częstego uzupełniania farby.

### Automatyczny system sterowania pistoletem

Ręczne lub automatyczne pistolety malujące i dozujące granulaty obsługiwane za jednym naciśnięciem przycisku.

### Samocentrujące się koło przednie


Eliminuje jedno złącze, dzięki czemu zapewnia łatwiejszą obsługę.

## Programowalny interfejs

### KOMUNIKACJA W JĘZYKU UŻYTKOWNIKA

Urządzenie LineLazer IV 250SPS może wykonywać różne zadania z precyzją nieosiągalną dla człowieka. Bardzo przejrzyste i intuicyjne menu umożliwiają pracę w trybie ręcznym lub automatycznym. Trzecim trybem jest tryb AutoLayout, dzięki któremu model 250 jest jedynym urządzeniem, które może automatycznie zmierzyć i wytrasować parking.

### Skrócony poradnik:



## WARTO WIEDZIEĆ

### 1) MOCOWANIE PISTOLETU Z PRZODU

Do zastosowania na parkingach. Możliwość malowania pasów aż do samych krawężników.

### 2) MOCOWANIE PISTOLETU Z TYŁU

Do zastosowania przy malowaniu pasów na drogach. Możliwość ustawienia pistoletu do tylnej osi. Jeszcze prostsze i równiejsze linie.

### Sterowanie jednym przyciskiem

Najnowszym i najbardziej zaawansowanym urządzeniem do malowania pasów firmy Graco można teraz sterować jednym przyciskiem. Przycisk można umieścić z prawej lub lewej strony. Jedno naciśnięcie wystarczy, aby otworzyć i zamknąć pistolety za pomocą systemu hydraulicznego sterowanego impulsami elektrycznymi. Łatwe i szybkie sterowanie pistoletem. Przycisku można używać w trybie ręcznym, aby zastąpić stare systemy spustowe. Można go też stosować w trybie automatycznym. Wystarczy nacisnąć raz, a wybrany program sam wykona dane zadanie. Bez jakiegokolwiek wysiłku.



### Funkcje u:

- ① Sterowanie obrotami
- ② Zdalne ssanie
- ③ Pistolet 1
- ④ Pistolet 2
- ⑤ Włączanie/wyłączanie zasilania
- ⑥ Regulacja ciśnienia
- ⑦ Wyświetlacz LCD





# LINELAZER™ IV 250SPS - akcesoria

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,  
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

## Popraw jakość aplikacji



### Pistolet

248157 Pistolet FlexPlus™ z dyszą LL5319



### Zestaw pistoletu

24M679 Pełny zestaw drugiego pistoletu tylko dla modelu LL 250



### Dysze natryskowe LineLazer RAC® 5 SwitchTip

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszych broszurach 336673 i 300666.

Szerokość linii	Rozmiary dysz												
	0,013cala	0,015cala	0,017cala	0,019cala	0,021cala	0,023cala	0,025cala	0,027cala	0,029cala	0,031cala	0,033cala	0,035cala	0,039cala
5 cm	213	215	217	219									
10 cm		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	
15 cm			417	419	421	423	425	427	429	431		435	
30 cm					621	623	625	627	629	631		635	639
Przepływ l/min	,69	,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	4,42	4,98	6,18	7,51



### Zestawy szerokich owiewek

277066 15 cm (x 6)

245520 25 cm (x 3)



### Zasobnik na farbę

278452 95-litrowy zasobnik na farbę (tylko LL250)

287590 Wzmocniana, zapobiegająca rozlewaniu plastikowa pokrywa (do zasobników na farbę)



### Regulowana prowadnica wskaźnika

24N162 Chowana, 1 m (nowa tylko dla LL250)



### Inne

24M598 Wysoce wydajny reflektor Flex (tylko LL 250)



16P015 Uchwyt na pachołki (standardowo tylko w LL 250)



249082 Szerokie opony do jazdy w każdym terenie zapewniające wygodną jazdę nawet po murawie

245343 Zestaw dodatkowego akumulatora (na wszelki wypadek)

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Znajdziesz je w broszurze 336673 na temat bezpowietrznego systemu malowania pasów.



### Węż (230 barów)

124884 Wąż LineLazer z niklowanym złączem 3/8 cala x 6,7 m (tylko LL 250)

245225 Wąż LineLazer z niklowanym złączem 3/8 cala x 15 m



### Zestawy dozownika granulatu

24M641 1 pistolet dozownika granulatu (6 cali x 15 cm)

24M838 2 pistolety dozownika granulatu (6 cali x 15 cm)

24N267 30-centymetrowy dozownik granulatu EZ

## LINELAZER 250SPS

Wystarczy rozpakować,  
napełnić bak i nalać farby.

Dostarczamy zestawy gotowe do pracy.

Dysze: 1x 262111 (AutoLayout)

1x LL5319 (linia 10 cm)

1x 262421 (szablon)

Urządzenia oferowane przez:

## Dane techniczne



		LINELAZER IV 250SPS
Numery katalogowe: wersja europejska	1 pistolet	24K961
	2 pistolety	24K962
Maksymalny rozmiar dyszy:	1 pistolet/2 pistolety	0,055cala / 0,039cala
Maks. szybkość do przodu - km/h		16
Maks. szybkość do tyłu - km/h		9,7
Przepływ - l/min		9,5
Maksymalne ciśnienie - bary (PSI)		230 (3300)
Wąż		6,70 m x 3/8cala
Pistolet		FlexPlus™ Striping
Standardowa dysza		LL5319
Waga - kg		285
Typ silnika		nowy silnik Honda® GX 270
Moc silnika - kW (KM)		6,7 (9,0)